



KONICA MINOLTA

bizhub C3300i

**DIE bizhub
i-SERIE BEDEUTET
INTELLIGENTERES
ARBEITEN
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienung

Bedienen Sie den bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit einer vollständig angepassten Benutzeroberfläche.



Mobile Konnektivität

Jederzeit und von überall drucken mit Konica Minoltas innovativen Mobile-Technologien



Services

Effizientes Drucker-Flottenmanagement, einschliesslich der automatischen Lieferung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Fern-einrichtung.

OPTIONEN

1 KONNEKTIVITÄT

WLAN
UK-221

USB-Hostboard
EK-608

USB-Hostboard inkl.
Bluetooth EK-609

NFC Schnittstelle
EK-P10

Schnittstellenkabel
für das CSRC Modem
EK-P11

Biometrische Authentifizierung
AU-102

ID-Kartenleser

Mountin-Kit
MK-P08

LEGENDE

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden



2 SONSTIGES

Arbeitsplatte
WT-P03

10er Tastatur
KP-P03

Tastaturhalter
KH-P02

Luftreinigungseinheit
CU-202

Mounting-Kit
MK-P09

3 MEDIEN-ZUFÜHRUNG

Papierschlacht
PF-P20

Höhenregulierung
PF-P22

Unterschrank
DK-P04x

4 MEDIEN-AUSGABE

Externer Hefter
FS-P04

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Duplex



Eck-
Heftung
(offline)

BESCHREIBUNG

KONNEKTIVITÄT

UK-221 WLAN-Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode
EK-608 USB I-Hostboard	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB I/F-Hostboard	Schnittstelle für USB-Tastatur; Bluetooth
EK-P10 NFC Schnittstelle	Verbindung zu Android Geräten
EK-P11 Schnittstellenkabel für das CSRC Modem	GPRS Modem Verbindung für CSRC
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingerven Scanner
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-P08 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System

SONSTIGES

WT-P03 Arbeitsplatte	Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme
KP-P03 10er Tastatur	(Hardware) zur Nummerneingabe
KH-P02 Tastaturhalter	Zur Ablage einer USB-Tastatur
CU-202 Luftreinigungseinheit	Verbessert die Luftqualität in Innenräumen
MK-P09 Mounting-Kit	Installationskit für die Luftreinigungseinheit

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

PF-P20 Papierschacht	500 Bogen, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Höhenverstellungseinheit	Einstellen der richtigen Bedienungshöhe
DK-P04x Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien

MEDIEN-AUSGABE

FS-P04 Externer Hefter	20-Bogen externer Hefter
------------------------	--------------------------

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Displaygröße / -auflösung	7" / 800 x 480
Systemspeicher (Standard/Max.)	3'072 MB
Festplatte	8 GB (standard)
Schnittstelle	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Papiereingabekapazität (standard/max)	600 Bogen / 1'100 Bogen
Papierschacht (Standard)	1x 500 Bogen; A6-A4; benutzerdef. Formate; 60-210 g/m ²
Papierschacht (optional)	1x 500 Bogen; A4; benutzerdef. Formate; 60-90 g/m ²
Stapelblatteinzug	100 Bogen; A6-A4; benutzerdef. Formate; 60-210 g/m ²
Automatisch Duplex	A5-A4; 60-210 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Gruppieren; Sortieren; Heften (Offline)
Ausgabekapazität (standard)	Max. 250 Bogen
Druckvolumen (monatlich)	Rec. 6'500 Seiten; Max. ¹ 96'000 Seiten
Toner Lebensdauer	Schwarz bis zu 13'000 Seiten CMY bis zu 9'000 Seiten
Entwicklereinheit Lebensdauer	Schwarz bis zu 154'000 Seiten CMY bis zu 55'000 Seiten
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; Weniger als 1.45 kW
Abmessungen (L x T x H)	420 x 528 x 473 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 33.2 kg (ohne Optionen)

DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN

Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD Polymerisationstoner
Auflösung	1'800 (äquivalent) x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)	Bis zu 33/33 Seiten/Minute
Erste Kopie A4 (SW/Farbe)	8.7/9.6 Sekunden
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication und Pairing (iOS/Android) Optional: WiFi Direct

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheits-Funktionen (Standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Evaluation); IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerk Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzerauthentifizierung, Authentifizierungsprotokoll, Sicheres Drucken, Kerberos; Automatisches Löschen von Daten im Arbeitsspeicher; Druck-Benutzer-Verschlüsselung
Accounting (Standard)	Bis zu 1'000 Benutzerkonten, mit Active Directory Unterstützung Authentifizierung (Benutzername + Passwort)
Accounting Funktionen (optional)	Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner); ID Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung mit mobilen Endgeräten (Android/iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden

² Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (6 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.



Baumgartner

Büroautomatik AG

Mettlenstrasse 6b
8472 Seuzach

Tel.: 052 223 00 11
Mobile: 079 916 14 59
Fax: 052 222 36 97

info@bueroautomatik.ch
www.bueroautomatik.ch